



CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

THANG MÁNG CÁP



Tel: 0236 3959 797 - Hotline: 0905 959 564 - Email: info@stpower.com.vn - Web: www.stpower.com.vn

Trụ Sở Đà Nẵng: Lô 47, Đường số 2, KCN Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng


Văn Phòng Hồ Chí Minh: Số 300T11, Landmark 81, 720 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

SẢN PHẨM

MÁNG CÁP



THANG CÁP



DANH MỤC SẢN PHẨM

Máng cáp

Máng cáp.....	04
Co vuông.....	09
Co giảm	12
Co Tee.....	15
Co chữ Thập.....	18
Co lên.....	21
Co xuống	24

Thang Cáp


Thang cáp	27
Co vuông.....	30
Co giảm	33
Cút nối Tee	36
Cút nối chữ Thập	39
Co lên.....	42
Co xuống	45

Phụ kiện


Nối Thang và máng cáp.....	50
Phụ kiện Đỡ cáp.....	53
Phụ kiệnTiếp địa	56
Tấm chặn cuối	59
Bulon nối máng	62
Co lên.....	65
Co xuống	68

Thanh chống đa năng


MÁNG CÁP




Thân Máng




Co giảm



Co ngang



Co chữ Thập



Co chữ T



Co lên




Co xuống



Nắp chặn cuối

MÁNG CÁP

Máng Cáp



Mã hàng

ST - STĐ - M - CV - 100 75 - 2.0 - ZAM

A

B

C

D

E

F

H

G

Tên Thương hiệu
STPOWER

Xử lý bề mặt:

- **STĐ**: Sơn tĩnh điện,
- **MKNN**: Mạ kẽm nhúng nóng
- **KS**: Không Sơn

Chủng loại:

- **M**: Máng cáp
- **T**: Thang cáp
- **CBL**: Cable tray
- **N**: Nắp máng

Phụ kiện:

- **CV**: Co vuông
- **CG**: Co giảm
- **CT**: Co Tê
- **CNT**: Co ngã tư
- **CL**: Co lên
- **CX**: Co xuống
- **CZ**: Co Z

Vật liệu chế tạo:

- **DEN**: Tôn Đen
- **KEM**: Tôn kẽm
- **ZAM**: Tôn zam
- **INOX**: Inox

Độ dày vật liệu:

- 1.0mm
- 1.2mm
- 1.5mm
- 2.0mm

Chiều cao máng:


- 50 ÷ 400

Chiều rộng máng:



- 50 ÷ 800

MÁNG CÁP


Máng Cáp



Máng $H < 150$



Máng $H \geq 150$



MÁNG CÁP

Máng Cáp

Mã hàng dành cho H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

MÁNG CÁP

Máng Cáp

Mã hàng dành cho H≥150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-150150-H-G	150	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-200150-H-G	200	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-250150-H-G	250	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-300150-H-G	300	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-350150-H-G	350	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-400150-H-G	400	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-450150-H-G	450	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-500150-H-G	500	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-550150-H-G	550	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-600150-H-G	600	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-650150-H-G	650	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-700150-H-G	700	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-750150-H-G	750	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-800150-H-G	800	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-200200-H-G	200	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-250200-H-G	250	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-300200-H-G	300	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-350200-H-G	350	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-400200-H-G	400	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-450200-H-G	450	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-500200-H-G	500	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-550200-H-G	550	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-600200-H-G	600	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-650200-H-G	650	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-700200-H-G	700	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-750200-H-G	750	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-800200-H-G	800	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu****Phạm vi cung cấp:**



- Sản xuất theo kích thước tiêu chuẩn.
- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện màu RAL 7035.
- Bulon đi kèm là loại thông dụng.
- Không bao gồm nắp đậy.

Tùy chọn thêm:


- Sản xuất theo kích thước yêu cầu.
- Xử lý bề mặt:
 - + Sơn tĩnh điện màu theo yêu cầu.
 - + Mạ kẽm nhúng nóng.
- Bulon mạ điện phân.
- Dây hoặc bass đồng cho kết nối tiếp địa.

MÁNG CÁP

Co ngang



Co ngang $W < 200$



Co ngang $W \geq 200$

MÁNG CÁP

Co ngang

Mã hàng dành cho H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-CV-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CV-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

MÁNG CÁP

Co ngang




Mã hàng dành cho H≥150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-CV-150150-H-G	150	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-200150-H-G	200	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-250150-H-G	250	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-300150-H-G	300	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-350150-H-G	350	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-400150-H-G	400	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-450150-H-G	450	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-500150-H-G	500	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-550150-H-G	550	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-600150-H-G	600	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-650150-H-G	650	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-700150-H-G	700	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-750150-H-G	750	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-800150-H-G	800	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-200200-H-G	200	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-250200-H-G	250	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-300200-H-G	300	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-350200-H-G	350	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-400200-H-G	400	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-450200-H-G	450	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-500200-H-G	500	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-550200-H-G	550	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-600200-H-G	600	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-650200-H-G	650	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-700200-H-G	700	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-750200-H-G	750	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CV-800200-H-G	800	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0



➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

MĂNG CÁP

Co Giảm



Co giảm $W < 200$



Co giảm $W \geq 200$

MÁNG CÁP

Co Giảm

Mã hàng dành cho H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-CG-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

MÁNG CÁP




Co Giảm

Mã hàng dành cho H≥150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-CG-150150-H-G	150	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-200150-H-G	200	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-250150-H-G	250	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-300150-H-G	300	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-350150-H-G	350	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-400150-H-G	400	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-450150-H-G	450	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-500150-H-G	500	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-550150-H-G	550	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-600150-H-G	600	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-650150-H-G	650	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-700150-H-G	700	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-750150-H-G	750	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-800150-H-G	800	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-200200-H-G	200	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-250200-H-G	250	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-300200-H-G	300	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-350200-H-G	350	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-400200-H-G	400	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-450200-H-G	450	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-500200-H-G	500	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-550200-H-G	550	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-600200-H-G	600	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-650200-H-G	650	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-700200-H-G	700	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-750200-H-G	750	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CG-800200-H-G	800	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

Co Chũ' T



MÁNG CÁP

Co Chữ T

Mã hàng dành cho H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-CT-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

MÁNG CÁP




Co Chữ TMã hàng dành cho H $\geq$ 150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-CT-150150-H-G	150	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-200150-H-G	200	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-250150-H-G	250	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-300150-H-G	300	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-350150-H-G	350	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-400150-H-G	400	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-450150-H-G	450	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-500150-H-G	500	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-550150-H-G	550	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-600150-H-G	600	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-650150-H-G	650	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-700150-H-G	700	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-750150-H-G	750	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-800150-H-G	800	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-200200-H-G	200	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-250200-H-G	250	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-300200-H-G	300	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-350200-H-G	350	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-400200-H-G	400	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-450200-H-G	450	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-500200-H-G	500	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-550200-H-G	550	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-600200-H-G	600	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-650200-H-G	650	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-700200-H-G	700	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-750200-H-G	750	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CT-800200-H-G	800	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

MÁNG CÁP

Co Chữ Thập (Co Ngã Tư)



MÁNG CÁP

Co Chữ Thập (Co Ngã Tư)

Mã hàng dành cho H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-CNT-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

MÁNG CÁP






Co Chữ Thập (Co Ngã Tư)Mã hàng dành cho H $\geq$ 150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-CNT-150150-H-G	150	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-200150-H-G	200	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-250150-H-G	250	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-300150-H-G	300	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-350150-H-G	350	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-400150-H-G	400	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-450150-H-G	450	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-500150-H-G	500	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-550150-H-G	550	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-600150-H-G	600	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-650150-H-G	650	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-700150-H-G	700	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-750150-H-G	750	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-800150-H-G	800	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-200200-H-G	200	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-250200-H-G	250	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-300200-H-G	300	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-350200-H-G	350	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-400200-H-G	400	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-450200-H-G	450	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-500200-H-G	500	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-550200-H-G	550	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-600200-H-G	600	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-650200-H-G	650	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-700200-H-G	700	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-750200-H-G	750	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CNT-800200-H-G	800	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

MĂNG CÁP

Co Lên



MÁNG CÁP

Co Lên

Mã hàng dành cho H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-CL-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CL-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

MÁNG CÁP






Co LênMã hàng dành cho $H \geq 150$

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-CL-150150-H-G	150	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-200150-H-G	200	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-250150-H-G	250	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-300150-H-G	300	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-350150-H-G	350	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-400150-H-G	400	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-450150-H-G	450	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-500150-H-G	500	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-550150-H-G	550	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-600150-H-G	600	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-650150-H-G	650	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-700150-H-G	700	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-750150-H-G	750	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-800150-H-G	800	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-200200-H-G	200	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-250200-H-G	250	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-300200-H-G	300	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-350200-H-G	350	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-400200-H-G	400	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-450200-H-G	450	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-500200-H-G	500	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-550200-H-G	550	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-600200-H-G	600	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-650200-H-G	650	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-700200-H-G	700	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-750200-H-G	750	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-M-CL-800200-H-G	800	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

MÁNG CÁP

Co Xuống



MÁNG CÁP

Co Xuống

Mã hàng dành cho H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-CX-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

MÁNG CÁP

Co Xuống


Mã hàng dành cho H≥150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-M-CX-150150-H-G	150	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-200150-H-G	200	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-250150-H-G	250	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-300150-H-G	300	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-350150-H-G	350	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-400150-H-G	400	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-450150-H-G	450	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-500150-H-G	500	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-550150-H-G	550	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-600150-H-G	600	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-650150-H-G	650	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-700150-H-G	700	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-750150-H-G	750	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-800150-H-G	800	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-200200-H-G	200	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-250200-H-G	250	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-300200-H-G	300	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-350200-H-G	350	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-400200-H-G	400	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-450200-H-G	450	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-500200-H-G	500	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-550200-H-G	550	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-600200-H-G	600	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-650200-H-G	650	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-700200-H-G	700	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-750200-H-G	750	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-M-CX-800200-H-G	800	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0


➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

CABLE TRAY


Khay Cáp




Lỗ Oval
25x8




CABLE TRAY
H<200mm



Oval hole
25x8



CABLE TRAY
H≥200mm



CABLE TRAY

Khay Cáp**Mã hàng dành cho khay cáp H<150**

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-CBL-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

CABLE TRAY

Khay Cáp**Mã hàng dành cho khay cáp H≥150**

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-CBL-150150-H-G	150	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-200150-H-G	200	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-250150-H-G	250	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-300150-H-G	300	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-350150-H-G	350	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-400150-H-G	400	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-450150-H-G	450	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-500150-H-G	500	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-550150-H-G	550	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-600150-H-G	600	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-650150-H-G	650	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-700150-H-G	700	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-750150-H-G	750	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-800150-H-G	800	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-200200-H-G	200	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-250200-H-G	250	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-300200-H-G	300	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-350200-H-G	350	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-400200-H-G	400	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-450200-H-G	450	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-500200-H-G	500	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-550200-H-G	550	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-600200-H-G	600	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-650200-H-G	650	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-700200-H-G	700	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-750200-H-G	750	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-800200-H-G	800	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu****Phạm vi cung cấp:**



- Sản xuất theo kích thước tiêu chuẩn.
- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện màu RAL 7035.
- Bulon đi kèm là loại thông dụng.
- Không bao gồm nắp đậy.

Tùy chọn thêm:


- Sản xuất theo kích thước yêu cầu.
- Xử lý bề mặt:
 - + Sơn tĩnh điện màu theo yêu cầu.
 - + Mạ kẽm nhúng nóng.
- Bulon mạ điện phân.
- Dây hoặc bass đồng cho kết nối tiếp địa.

CABLE TRAY

Co ngang



Horizontal elbow $W < 200$



Horizontal elbow $W \geq 200$

CABLE TRAY

Co ngang

Mã hàng dành cho co ngang H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
H	50	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-7550-H-G	75	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-10050-H-G	100	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-15050-H-G	150	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-20050-H-G	200	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-25050-H-G	250	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-7575-H-G	75	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-10075-H-G	100	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-15075-H-G	150	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-20075-H-G	200	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-25075-H-G	250	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-30075-H-G	300	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-35075-H-G	350	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-40075-H-G	400	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-100100-H-G	100	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-150100-H-G	150	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-200100-H-G	200	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-250100-H-G	250	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-300100-H-G	300	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-350100-H-G	350	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-400100-H-G	400	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-450100-H-G	450	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-500100-H-G	500	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-550100-H-G	550	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-600100-H-G	600	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-650100-H-G	650	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-700100-H-G	700	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-750100-H-G	750	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CV-800100-H-G	800	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

CABLE TRAY




Co ngang**Mã hàng dành cho cho ngang H $\geq$ 150**

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-CBL-CV-150150-H-G	150	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-200150-H-G	200	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-250150-H-G	250	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-300150-H-G	300	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-350150-H-G	350	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-400150-H-G	400	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-450150-H-G	450	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-500150-H-G	500	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-550150-H-G	550	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-600150-H-G	600	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-650150-H-G	650	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-700150-H-G	700	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-750150-H-G	750	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-800150-H-G	800	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-200200-H-G	200	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-250200-H-G	250	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-300200-H-G	300	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-350200-H-G	350	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-400200-H-G	400	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-450200-H-G	450	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-500200-H-G	500	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-550200-H-G	550	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-600200-H-G	600	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-650200-H-G	650	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-700200-H-G	700	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-750200-H-G	750	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CV-800200-H-G	800	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

CABLE TRAY

Co Giảm



CABLE TRAY

Co Giản

Mã hàng dành cho co giản H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-CBL-CG-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CG-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

CABLE TRAY




Co Giảm

Mã hàng dành cho co giảm $H \geq 150$

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-CBL-CG-150150-H-G	150	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-200150-H-G	200	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-250150-H-G	250	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-300150-H-G	300	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-350150-H-G	350	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-400150-H-G	400	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-450150-H-G	450	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-500150-H-G	500	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-550150-H-G	550	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-600150-H-G	600	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-650150-H-G	650	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-700150-H-G	700	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-750150-H-G	750	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-800150-H-G	800	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-200200-H-G	200	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-250200-H-G	250	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-300200-H-G	300	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-350200-H-G	350	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-400200-H-G	400	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-450200-H-G	450	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-500200-H-G	500	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-550200-H-G	550	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-600200-H-G	600	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-650200-H-G	650	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-700200-H-G	700	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-750200-H-G	750	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CG-800200-H-G	800	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

Co Chũ' T



CABLE TRAY

Co Chữ T

Mã hàng dành cho co chữ T H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-CBL-CT-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

CABLE TRAY



Co Chữ TMã hàng dành cho co chữ T H $\geq$ 150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-CBL-CT-150150-H-G	150	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-200150-H-G	200	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-250150-H-G	250	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-300150-H-G	300	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-350150-H-G	350	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-400150-H-G	400	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-450150-H-G	450	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-500150-H-G	500	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-550150-H-G	550	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-600150-H-G	600	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-650150-H-G	650	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-700150-H-G	700	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-750150-H-G	750	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-800150-H-G	800	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-200200-H-G	200	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-250200-H-G	250	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-300200-H-G	300	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-350200-H-G	350	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-400200-H-G	400	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-450200-H-G	450	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-500200-H-G	500	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-550200-H-G	550	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-600200-H-G	600	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-650200-H-G	650	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-700200-H-G	700	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-750200-H-G	750	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CT-800200-H-G	800	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0


➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

CABLE TRAY

Co Chữ Thập (Co Ngã Tư)



Cross elbow $W < 200$



Cross elbow $W \geq 200$

CABLE TRAY

Co Chữ Thập (Co Ngã Tư)

Mã hàng dành cho co chữ thập H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-CBL-CNT-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CNT-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

CABLE TRAY






Co Chữ Thập (Co Ngã Tư)**Mã hàng dành cho co chữ thập H_≥150**

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-CBL-CNT-150150-H-G	150	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-200150-H-G	200	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-250150-H-G	250	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-300150-H-G	300	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-350150-H-G	350	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-400150-H-G	400	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-450150-H-G	450	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-500150-H-G	500	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-550150-H-G	550	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-600150-H-G	600	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-650150-H-G	650	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-700150-H-G	700	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-750150-H-G	750	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-800150-H-G	800	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-200200-H-G	200	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-250200-H-G	250	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-300200-H-G	300	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-350200-H-G	350	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-400200-H-G	400	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-450200-H-G	450	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-500200-H-G	500	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-550200-H-G	550	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-600200-H-G	600	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-650200-H-G	650	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-700200-H-G	700	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-750200-H-G	750	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CNT-800200-H-G	800	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

CABLE TRAY

Co Lên



CABLE TRAY

Co Lên

Mã hàng dành cho co lên H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-CBL-CL-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

CABLE TRAY






Co LênMã hàng dành cho co lên $H \geq 150$

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-CBL-CL-150150-H-G	150	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-200150-H-G	200	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-250150-H-G	250	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-300150-H-G	300	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-350150-H-G	350	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-400150-H-G	400	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-450150-H-G	450	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-500150-H-G	500	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-550150-H-G	550	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-600150-H-G	600	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-650150-H-G	650	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-700150-H-G	700	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-750150-H-G	750	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-800150-H-G	800	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-200200-H-G	200	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-250200-H-G	250	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-300200-H-G	300	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-350200-H-G	350	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-400200-H-G	400	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-450200-H-G	450	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-500200-H-G	500	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-550200-H-G	550	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-600200-H-G	600	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-650200-H-G	650	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-700200-H-G	700	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-750200-H-G	750	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CL-800200-H-G	800	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

CABLE TRAY

Co Xuống



CABLE TRAY

Co Xuống

Mã hàng dành cho co xuống H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-CBL-CX-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-CBL-CX-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu



CABLE TRAY

Co XuốngMã hàng dành cho co xuống $H \geq 150$


Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-CBL-CX-150150-H-G	150	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-200150-H-G	200	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-250150-H-G	250	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-300150-H-G	300	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-350150-H-G	350	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-400150-H-G	400	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-450150-H-G	450	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-500150-H-G	500	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-550150-H-G	550	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-600150-H-G	600	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-650150-H-G	650	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-700150-H-G	700	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-750150-H-G	750	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-800150-H-G	800	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-200200-H-G	200	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-250200-H-G	250	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-300200-H-G	300	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-350200-H-G	350	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-400200-H-G	400	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-450200-H-G	450	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-500200-H-G	500	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-550200-H-G	550	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-600200-H-G	600	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-650200-H-G	650	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-700200-H-G	700	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-750200-H-G	750	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-CBL-CX-800200-H-G	800	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu


THANG CÁP




Thang cáp




Co Vuông




Co Giảm




Co Ngã Tư



Co Lên



Co Tê



Co Xuống

THANG CÁP

Thang cáp hay còn được gọi là Thang điện (Cable Ladder) là hệ thống kết cấu chịu lực của hệ thống cáp điện, thang đỡ và bảo vệ dây cáp điện, cố định đường đi dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp tại các vị trí không yêu cầu cao về cấp độ bảo vệ... Sử dụng thang cáp giúp đơn vị thi công, công trình tiết kiệm được chi phí vì chúng có giá thành tốt, lắp đặt đơn giản, thuận tiện trong việc lắp đặt, thay đổi, mở rộng mà không phá vỡ kết cấu hệ thống. Dùng được trong nhà, ngoài trời, ở nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Thang Cáp

Mã hàng

ST - STĐ - M - CV - 100 75 - 2.0 - ZAM

A B C D E F H G

Tên Thương hiệu
STPOWER

Xử lý bề mặt:

- **STĐ**: Sơn tĩnh điện,
- **MKNN**: Mạ kẽm nhúng nóng
- **KS**: Không Sơn

Chủng loại:

- **M**: Máng cáp
- **T**: Thang cáp
- **CBL**: Cable tray

Vật liệu chế tạo:

- **DEN**: Tôn Đen
- **KEM**: Tôn kẽm
- **ZAM**: Tôn zam
- **INOX**: Inox

Độ dày vật liệu:

- 1.0mm
- 1.2mm
- 1.5mm
- 2.0mm

Chiều cao máng:

- 50 400

Chiều rộng máng:



- 50 800

Phụ kiện:



- **CV**: Co vuông
- **CG**: Co giảm
- **CT**: Co Tê
- **CNT**: Co ngã tư
- **CL**: Co lên
- **CX**: Co xuống
- **CZ**: Co Z

THANG CÁP


Thang Cáp



Cable ladder $H < 150$



Cable ladder $H \geq 150$



THANG CÁP

Thang Cáp

Mã hàng dành cho co thang cáp H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

THANG CÁP

Thang CápMã hàng dành cho thang cáp $H \geq 150$

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-150150-H-G	150	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-200150-H-G	200	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-250150-H-G	250	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-300150-H-G	300	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-350150-H-G	350	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-400150-H-G	400	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-450150-H-G	450	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-500150-H-G	500	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-550150-H-G	550	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-600150-H-G	600	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-650150-H-G	650	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-700150-H-G	700	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-750150-H-G	750	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-800150-H-G	800	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-200200-H-G	200	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-250200-H-G	250	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-300200-H-G	300	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-350200-H-G	350	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-400200-H-G	400	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-450200-H-G	450	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-500200-H-G	500	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-550200-H-G	550	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-600200-H-G	600	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-650200-H-G	650	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-700200-H-G	700	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-750200-H-G	750	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-800200-H-G	800	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu****Phạm vi cung cấp:**




- Sản xuất theo kích thước tiêu chuẩn.
- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện màu RAL 7035.
- Bulon đi kèm là loại thông dụng.
- Không bao gồm nắp đậy.

Tùy chọn thêm:

- Sản xuất theo yêu cầu khách hàng.
- Xử lý bề mặt:
 - + Sơn tĩnh điện màu theo yêu cầu.
 - + Mạ kẽm nhúng nóng.
- Bulon mạ điện phân.
- Nắp đậy.
- Dây hoặc bass đồng cho kết nối tiếp địa.

THANG CÁP

Co ngang



THANG CÁP

Co Vuông

Mã hàng dành cho co vuông H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-CV-5050-H-G	50	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-7550-H-G	75	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-10050-H-G	100	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-15050-H-G	150	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-20050-H-G	200	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-25050-H-G	250	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-7575-H-G	75	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-10075-H-G	100	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-15075-H-G	150	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-20075-H-G	200	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-25075-H-G	250	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-30075-H-G	300	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-35075-H-G	350	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-40075-H-G	400	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-100100-H-G	100	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-150100-H-G	150	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-200100-H-G	200	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-250100-H-G	250	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-300100-H-G	300	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-350100-H-G	350	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-400100-H-G	400	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-450100-H-G	450	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-500100-H-G	500	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-550100-H-G	550	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-600100-H-G	600	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-650100-H-G	650	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-700100-H-G	700	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-750100-H-G	750	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-800100-H-G	800	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

THANG CÁP




Co Vuông**Mã hàng dành cho co vuông H $\geq$ 150**

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-CV-150150-H-G	150	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-200150-H-G	200	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-250150-H-G	250	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-300150-H-G	300	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-350150-H-G	350	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-400150-H-G	400	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-450150-H-G	450	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-500150-H-G	500	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-550150-H-G	550	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-600150-H-G	600	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-650150-H-G	650	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-700150-H-G	700	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-750150-H-G	750	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-800150-H-G	800	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-200200-H-G	200	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-250200-H-G	250	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-300200-H-G	300	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-350200-H-G	350	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-400200-H-G	400	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-450200-H-G	450	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-500200-H-G	500	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-550200-H-G	550	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-600200-H-G	600	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-650200-H-G	650	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-700200-H-G	700	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-750200-H-G	750	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CV-800200-H-G	800	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

THANG CÁP

Co Giảm



THANG CÁP

Co Giảm**Mã hàng dành cho co giảm H<150**

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-CG-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

THANG CÁP




Co GiảmMã hàng dành cho co giảm $H \geq 150$

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-CG-150150-H-G	150	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-200150-H-G	200	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-250150-H-G	250	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-300150-H-G	300	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-350150-H-G	350	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-400150-H-G	400	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-450150-H-G	450	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-500150-H-G	500	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-550150-H-G	550	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-600150-H-G	600	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-650150-H-G	650	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-700150-H-G	700	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-750150-H-G	750	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-800150-H-G	800	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-200200-H-G	200	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-250200-H-G	250	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-300200-H-G	300	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-350200-H-G	350	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-400200-H-G	400	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-450200-H-G	450	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-500200-H-G	500	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-550200-H-G	550	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-600200-H-G	600	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-650200-H-G	650	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-700200-H-G	700	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-750200-H-G	750	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CG-800200-H-G	800	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0



➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

THANG CÁP

Co Chữ T



Tee elbow W<400



Tee elbow W≥400

THANG CÁP

Co Chữ T

Mã hàng dành cho co chữ T H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-CT-5050-H-G	50	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-7550-H-G	75	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-10050-H-G	100	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-15050-H-G	150	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-20050-H-G	200	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-25050-H-G	250	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-7575-H-G	75	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-10075-H-G	100	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-15075-H-G	150	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-20075-H-G	200	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-25075-H-G	250	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-30075-H-G	300	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-35075-H-G	350	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-40075-H-G	400	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-100100-H-G	100	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-150100-H-G	150	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-200100-H-G	200	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-250100-H-G	250	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-300100-H-G	300	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-350100-H-G	350	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-400100-H-G	400	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-450100-H-G	450	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-500100-H-G	500	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-550100-H-G	550	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-600100-H-G	600	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-650100-H-G	650	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-700100-H-G	700	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-750100-H-G	750	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-800100-H-G	800	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

THANG CÁP




Co Chữ TMã hàng dành cho co chữ T H $\geq$ 150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-CT-150150-H-G	150	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-200150-H-G	200	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-250150-H-G	250	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-300150-H-G	300	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-350150-H-G	350	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-400150-H-G	400	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-450150-H-G	450	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-500150-H-G	500	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-550150-H-G	550	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-600150-H-G	600	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-650150-H-G	650	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-700150-H-G	700	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-750150-H-G	750	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-800150-H-G	800	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-200200-H-G	200	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-250200-H-G	250	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-300200-H-G	300	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-350200-H-G	350	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-400200-H-G	400	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-450200-H-G	450	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-500200-H-G	500	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-550200-H-G	550	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-600200-H-G	600	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-650200-H-G	650	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-700200-H-G	700	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-750200-H-G	750	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CT-800200-H-G	800	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

THANG CÁP

Co Chữ Thập



THANG CÁP

Co Chữ Thập

Mã hàng dành cho co chữ thập H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-CNT-5050-H-G	50	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-7550-H-G	75	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-10050-H-G	100	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-15050-H-G	150	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-20050-H-G	200	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-25050-H-G	250	50	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-7575-H-G	75	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-10075-H-G	100	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-15075-H-G	150	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-20075-H-G	200	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-25075-H-G	250	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-30075-H-G	300	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-35075-H-G	350	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-40075-H-G	400	75	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-100100-H-G	100	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-150100-H-G	150	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-200100-H-G	200	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-250100-H-G	250	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-300100-H-G	300	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-350100-H-G	350	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-400100-H-G	400	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-450100-H-G	450	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-500100-H-G	500	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-550100-H-G	550	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-600100-H-G	600	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-650100-H-G	650	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-700100-H-G	700	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-750100-H-G	750	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-800100-H-G	800	100	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

THANG CÁP




Co Chữ ThậpMã hàng dành cho co chữ thập $H \geq 150$

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-CNT-150150-H-G	150	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-200150-H-G	200	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-250150-H-G	250	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-300150-H-G	300	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-350150-H-G	350	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-400150-H-G	400	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-450150-H-G	450	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-500150-H-G	500	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-550150-H-G	550	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-600150-H-G	600	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-650150-H-G	650	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-700150-H-G	700	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-750150-H-G	750	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-800150-H-G	800	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-200200-H-G	200	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-250200-H-G	250	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-300200-H-G	300	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-350200-H-G	350	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-400200-H-G	400	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-450200-H-G	450	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-500200-H-G	500	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-550200-H-G	550	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-600200-H-G	600	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-650200-H-G	650	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-700200-H-G	700	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-750200-H-G	750	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CNT-800200-H-G	800	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

THANG CÁP

Co Lên



THANG CÁP

Co Lên

Mã hàng dành cho co lên H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-CL-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

THANG CÁP




Co LênMã hàng dành cho co lên $H \geq 150$

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-CL-150150-H-G	150	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-200150-H-G	200	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-250150-H-G	250	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-300150-H-G	300	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-350150-H-G	350	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-400150-H-G	400	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-450150-H-G	450	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-500150-H-G	500	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-550150-H-G	550	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-600150-H-G	600	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-650150-H-G	650	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-700150-H-G	700	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-750150-H-G	750	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-800150-H-G	800	150	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-200200-H-G	200	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-250200-H-G	250	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-300200-H-G	300	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-350200-H-G	350	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-400200-H-G	400	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-450200-H-G	450	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-500200-H-G	500	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-550200-H-G	550	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-600200-H-G	600	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-650200-H-G	650	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-700200-H-G	700	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-750200-H-G	750	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CL-800200-H-G	800	200	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu

THANG CÁP

Co Xuống



THANG CÁP

Co Xuống

Mã hàng dành cho co xuống H<150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-CX-5050-H-G	50	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-7550-H-G	75	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-10050-H-G	100	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-15050-H-G	150	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-20050-H-G	200	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-25050-H-G	250	50	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-7575-H-G	75	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-10075-H-G	100	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-15075-H-G	150	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-20075-H-G	200	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-25075-H-G	250	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-30075-H-G	300	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-35075-H-G	350	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-40075-H-G	400	75	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-100100-H-G	100	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-150100-H-G	150	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-200100-H-G	200	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-250100-H-G	250	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-300100-H-G	300	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-350100-H-G	350	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-400100-H-G	400	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-450100-H-G	450	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-500100-H-G	500	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-550100-H-G	550	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-600100-H-G	600	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-650100-H-G	650	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-700100-H-G	700	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-750100-H-G	750	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0
ST-B-T-CX-800100-H-G	800	100	1,0, 1,2, 1,5, 2,0	1,0, 1,2, 1,5, 2,0

➤ **Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu**

THANG CÁP


Co Xuống

Mã hàng dành cho co xuống H≥150

Mã hàng	Rộng (mm)	Cao (mm)	Độ dày (mm)	Độ dày nắp (mm)
ST-B-T-CX-150150-H-G	150	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-200150-H-G	200	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-250150-H-G	250	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-300150-H-G	300	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-350150-H-G	350	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-400150-H-G	400	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-450150-H-G	450	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-500150-H-G	500	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-550150-H-G	550	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-600150-H-G	600	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-650150-H-G	650	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-700150-H-G	700	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-750150-H-G	750	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-800150-H-G	800	150	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-200200-H-G	200	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-250200-H-G	250	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-300200-H-G	300	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-350200-H-G	350	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-400200-H-G	400	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-450200-H-G	450	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-500200-H-G	500	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-550200-H-G	550	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-600200-H-G	600	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-650200-H-G	650	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-700200-H-G	700	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-750200-H-G	750	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ST-B-T-CX-800200-H-G	800	200	1.0, 1.2, 1.5, 2.0	1.0, 1.2, 1.5, 2.0

➤ Tùy chọn: Sản xuất theo kích thước yêu cầu


PHỤ KIỆN THANG CÁP




Nối Thang Máng Cáp

Sản xuất theo kích thước tiêu chuẩn, độ dày vật liệu phụ thuộc vào độ dày thiết bị chính (Thân máng, Co, Tê..).

Nối thang và máng cáp sử dụng cho các loại có chiều cao từ 150 mm trở lên





Nối thang và máng cáp sử dụng cho các loại có chiều cao nhỏ hơn 150 mm



PHỤ KIỆN THANG CÁP

Giá đỡ Thang Máng

Được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ mới hoàn toàn tự động. Các loại đỡ thang và máng cáp có kết cấu với nhiều nếp gấp tạo nên độ vững chắc, chịu lực cao đáp ứng được mọi yêu cầu về tải trọng trên hệ thống thang máng cáp giúp tiết kiệm chi phí tối đa so với việc sử dụng các loại giá đỡ thông thường.

**Phạm vi cung cấp:**



- Sản xuất theo kích thước tiêu chuẩn.
- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện màu RAL 7035.
- Không bao gồm Ty treo.

Tùy chọn theo nhu cầu:

- Xử lý bề mặt:
- + Mạ kẽm nhúng nóng.

Mã hàng	Chiều dài giá đỡ theo chủng loại thang máng cáp (W/mm)						
	200	300	400	500	600	700	800
ST-MDP-GĐ-4121-X-2.0	250	350	450	550	650	750	850
ST-STD-GĐ-4121-X-2.0							
ST-MDP-GĐ-4141-X-2.0							
ST-STD-GĐ-4141-X-2.0							

PHỤ KIỆN THANG CÁP

Giá Treo cho Thang Máng Cáp W<200

Phụ kiện

Cáp treo





Giá dự toán (VNĐ)		
Vật liệu	Loại Ø8	Loại Ø10
Thép tiêu chuẩn		
Inox		

Khóa cáp



Giá dự toán (VNĐ)		
Vật liệu	Loại Ø8	Loại Ø10
Thép tiêu chuẩn		
Inox		

PHỤ KIỆN THANG MÁNG CÁP

Giá Treo cho Thang Máng Cáp W≤200

Phụ kiện

Ty ren




Giá dự toán (VNĐ)		
Vật liệu	Loại Ø8	Loại Ø10
Thép tiêu chuẩn	ST-PK-TR-81	ST-PK-TR-101
Thép mạ điện phân	ST-PK-TR-82	ST-PK-TR-102
Inox	ST-PK-TR-83	ST-PK-TR-103

PHỤ KIỆN THANG MÁNG CÁP


Tiếp địa Thang máng cáp

Bass Đồng Mạ Thiếc



Quy cách	
Vật liệu	Đồng tấm nguyên chất
Rộng (mm)	20
Dài (mm)	80
Dày (mm)	1,2,3

Dây đồng bọc Mạ Thiếc




Quy cách	
Vật liệu	Đồng nguyên chất
Rộng (mm)	20
Dài (mm)	120
Dày (mm)	2


Dây PE



CV2.5-CV4




80



CV10-CV25

Quy cách dây PE	Mã hàng
Dây CV2.5	ST-PK-PE-2
Dây CV4.0	ST-PK-PE-4
Dây CV6.0	ST-PK-PE-6
Dây CV10	ST-PK-PE-10
Dây CV16	ST-PK-PE-16
Dây CV25	ST-PK-PE-25

PHỤ KIỆN THANG MÁNG CÁP


Tấm chắn cuối

Với:

W: Chiều rộng Thang máng cáp.

H: Chiều cao Thang máng cáp.

T: Độ dày vật liệu chế tạo Thang máng cáp.

Bulon Nối Thang Máng Cáp**Bulon nối loại tiêu**

Quy cách	Mã hàng hóa
Bulon M8x16	M8x16
Bulon M8x20	M8x20
Bulon M10x20	M10x20


Bulon nối mạ điện

Bulon mạ điện phân loại MDP1	
Quy cách	Mã hàng hóa
Bulon M8x16	MĐP1-M8x16
Bulon M8x20	MĐP1-M8x20
Bulon M10x20	MĐP1-M10x20

Bulon mạ điện phân loại MDP2	
Quy cách	Mã hàng hóa
Bulon M8x16	MĐP2-M8x16
Bulon M8x20	MĐP2-M8x20
Bulon M10x20	MĐP2-M10x20

THANH U ĐA NĂNG UNITRUST VÀ ỨNG DỤNG


Thanh U đa năng Unitrust



Thông số kỹ thuật

Vật liệu chế tạo	- Tôn Đen, Tôn kẽm
Xử lý bề mặt	- Sơn tĩnh điện, Mạ điện phân, Mạ Kẽm nhúng nóng
Độ dày vật liệu	- 2mm

Thanh U đa năng Unitrust



Thông số kỹ thuật

Vật liệu chế tạo	- Tôn Đen, Tôn kẽm
Xử lý bề mặt	- Sơn tĩnh điện, Mạ điện phân, Mạ Kẽm nhúng nóng
Độ dày vật liệu	- 2mm

THANH U ĐA NĂNG UNITRUST VÀ ỨNG DỤNG

Ứng dụng Thanh U đa năng

